



Kako prepoznati pešćane mušice?

Prepoznavanje pešćane mušice uključuje identifikaciju nekoliko karakterističnih osobina. Na osnovu ovih karakteristika možete razlikovati pešćane mušice od drugih malih insekata:

Veličina

Pešćane mušice su male, obično dugačke od 1 do 3 milimetra.

Krila

Pešćane mušice imaju dugačka, uska krila koja stoje uspravno u obliku slova V iznad tela kada su u mirovanju. Krila su često dlakava i imaju karakteristično izražene vene.

Kretanje

Pešćane mušice imaju karakterističan skokovit ili kratak let umesto kontinuiranog leta.

Boja

Obično su blede, zlatne ili sivkaste boje.

Telo i noge

Njihova tela su dlakava i mekana, sa vrlo dugim i nežnim nogama.

Ponašanje

Samo ženke pešćanih mušica ubadaju, jer im je potrebna krv za razvoj jaja. Najaktivnije su tokom zore i sumraka. Pešćane mušice se hrane tiho, i većina ljudi nije svesna da su ubodeni.

Trag uboda

Ubodi pešćanih mušica su često bolni i mogu izazvati crvene oteke koji svrbje.

Ako Vas ubode peščana mušica (kao i drugi insekti), pridržavajte se ovih uputstava da biste umanjili posledice uboda i smanjili rizik od komplikacija:

Očistite mesto uboda

1

Pažljivo operite mesto uboda sapunom i vodom kako biste smanjili rizik od infekcije.

Nanesite antiseptik

2

Koristite antiseptičku kremu ili losion kako biste sprečili infekciju.

Smanjite svrab i otok

3

Nanesite hladni oblog ili pakovanje leda na mesto uboda kako biste smanjili otok i olakšali svrab.

Koristite kreme protiv svraba koje se prodaju bez recepta, kao što je krema sa hidrokortizonom, ili uzmite oralni antihistaminik.

Izbegavajte češanje

4

Češanje uboda može dovesti do infekcije. Držite nokte kratkim i čistim kako biste minimizirali štetu ako je češanje neizbežno.

Pratite simptome

5

Ubodi pešćanih mušica mogu ponekad preneti bolesti kao što je lajšmanijaza. Obratite pažnju na simptome kao što su:

Uporno crvenilo, otok ili bol na mestu uboda;

Groznica ili drhtavica;

Pojava ranice ili čira na mestu uboda.

Potražite medicinsku pomoć

6

Ako osetite neki od gore navedenih simptoma ili ako mesto uboda pokazuje znakove infekcije (kao što su pojačano crvenilo, toplota, gnoj ili crvene pruge), obratite se lekaru.

Sprečite buduće ubode

7

Koristite repelent protiv insekata, nosite zaštitnu odeću i izbegavajte oblasti gde su pešćane mušice česte kako biste smanjili verovatnoću budućih uboda.

